

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou

votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ?
3. Comment prendre PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ?
6. Informations supplémentaires.



1. QU'EST-CE QUE PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ET DANS QUEL CAS EST – IL UTILISE ?

Ce médicament appartient à un groupe de médicaments à visé antiseptique.

Ce médicament est préconisé pour soulager les irritations de la gorge.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer?

Ne prenez jamais PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer :

- en cas d'antécédents d'allergie à l'un des composants de la

pastille,
- en cas d'antécédents de convulsions.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE chez les enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer :

Mise en garde spéciale :
Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à des doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées (Cf, rubrique : Comment



prendre **PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS**, pastille à sucer ?).
NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précaution d'emploi :

En cas de diabète ou de régime hypoglucidique, tenez compte dans la ration journalière de la quantité de sucre par pastille : 3,9 g.
En cas de survenue de fièvre et/ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments ...), comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée (plus de 5 jours).

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.
EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Ce médicament contient divers principes actifs (notamment du menthol, du camphre, du thymol). D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (Cf. Comment prendre **PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS**, pastille à sucer ?).

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,



même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse et allaitement :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Excipients à effet notoire :
Sucre (3,9 g/pastille), saccharose et glucose liquide.

3. COMMENT PRENDRE PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 6 ans.

Posologie :

Laissez fondre lentement les pastilles dans la bouche sans les croquer.

Ne dépassez pas la posologie maximale de 6 pastilles par jour.

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 4 à 6 pastilles par jour.

Mode et voie d'administration :

Voie buccale. Pour obtenir un contact prolongé avec les muqueuses, sucer lentement les pastilles.

Fréquence d'administration :

Espacez les prises d'au moins 1 heure. Prenez les pastilles à distance des repas.

Durée du traitement : La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **PASTILLES MEDICINALES VICKS**



MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- éruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement,
- légers troubles digestifs : brûlures d'estomac, sécrétion de salive augmentée.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- possibilité d'agitation et de confusion chez les sujets âgés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables

deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre Pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer?

Ne pas utiliser PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre



pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES **Que contient PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS, pastille à sucer ?**

Les substances actives
sont : Lévomenthol 8,2758 mg ; alcool benzylique 5,5160 mg ; huile essentielle d'eucalyptus rectifiée 2,7580 mg ; camphre racémique 0,2758 mg ; thymol 0,2758 mg ; teinture de baume de tolu 0,1378 mg. Pour une pastille à sucer.

Les autres composants
sont : caramel (E150), saccharose, glucose liquide.

Qu'est-ce que PASTILLES MEDICINALES VICKS MENTHOL EUCALYPTUS,

pastille à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme de pastilles à sucer en sachet de 18 ou 30 pastilles.

Titulaire / Exploitant :
PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS France - DIVISION GRAND PUBLIC VICKS ;
163-165, QUAI AULAGNIER ;
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Fabricant :
PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING GMBH
Procter & Gamble, Strasse 1, 64521 Gross Gerau ALLEMAGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16 juin 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France) : www.afssaps.fr.

92090123